ETIKETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Közös érdekünk, hogy a küldemények mielőbbi feldolgozása és késedelem nélküli kézbesítése biztosítható legyen, ezért szeretnénk kérni a küldeményeik etikettel való ellátásakor az alábbi javaslatok fokozott figyelembe vételét.

További felmerülő kérdés esetén kérem, keresse bizalommal értékesítési osztályunkat.

Segítségüket köszönjük.

www.expressone.hu

EXPRESS ONE

1. Öntapadós etikett használatának hiánya:

Amennyiben az új etikett formátum papírlapra kerül kinyomtatásra öntapadó etikett helyett, akkor vagy az okmánytartótasak, vagy pedig az átlátszó ragasztószalaggal történő rögzítése eredményez vonalkód olvasási hibát (tükröződés/fénytörés miatt).
Megoldás: Öntapadós etikett használata.

2. Doboz illesztésére ragasztott etikett:

Amennyiben az etikett a kartondoboz valamely illesztésére kerül felragasztásra, akkor a térbeli törés eredményez vonalkód olvasási hibát.
Megoldás: Az etikett sík felületre (nem illesztésre) történő ragasztása.

3. Etikett fedése, leragasztása:

Amennyiben az etikett felragasztását követően átlátszó ragasztószalaggal vagy fólia/nejlon réteggel eltakarásra kerül, akkor tükröződés/fénytörés miatt történhet vonalkód olvasási hiba.
Megoldás: Szabadon kell hagyni az etikett teljes felületét.

4. Gyűrődés:

Amennyiben az etikett gyűrődve kerül felragasztásra, akkor az vonalkód olvasási hibát eredményez.
Megoldás: Az etikett gyűrődésmentes felragasztása.

5. Az etikett térbeli törése:

Amennyiben ugyanazon etikett a küldemény több oldalára (áthajlással) kerül felragasztásra, akkor az vonalkód olvasási hibát eredményez.
Megoldás: Az etikett egy felületre, a küldemény egy oldalára történő ragasztása.

6. Halvány etikett:

Amennyiben az etikettre halványan kerül fel az adat, akkor az vonalkód olvasási hibát eredményez.
Megoldás: Az etikett nyomtatás megkezdése előtt ellenőrizni szükséges a nyomtatás minőségét és szükség esetén cserélni kell a nyomtatópatront.

7. Vonalkód láthatósága:

Amennyiben az etiketten található vonalkód a küldemény több oldalára (áthajlással) kerül felragasztásra, akkor a vonalkód olvasási hibát eredményez.
Megoldás: Az etikett a küldemény egy oldalára történő ragasztása anélkül, hogy a kódot megtörné.

BELFÖLDI CSOMAGCÍMKE

NEMZETKÖZI CSOMAGCÍMKE

EXPRESS
ONE